

Palestina III




Collection Vassal-Montpellier

853Mtp2

Palestina III

5A120 25

5A120  
arraché 1.5  
Palestina III  
853Mtp2







Désignation : Palentina III  
Clos Planche 5 Côté A N° 120 s 5

Vigueur : 5

Charge :

Date de maturité :

9-9-57  
P<sub>1</sub> : 3

05-4

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Palentina III

Clos Planche 5 Côté A N° 120 s. 5

Vigueur : 3

Charge :

mûr le 7.9.59

P = 1

s. 1

2

3

4

5 4

(+4)

Désignation : DT2 Palentina III

Clos Planche Rang Souche

Vigueur : 3 5A120 s 5

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 19.8.63

Pourriture : 2

GRAPPE : (C) M - P - L - M - (C) 20

BAIE : TG - G - (M) P. 17.14

(B1) Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 6

s 1 saveur : (S) m - ar - fox - herb.

s 2 disc - sph - (ell) - Ov.

Obcv. - cyl - fus.

s 3

s 4 avec pépins - ~~pyrène~~

s 5 jus : inc. - coloré.

Désignation : Palentina III

Clos Planche 5 Côté A N° 120 s 5

Vigueur : 4

Date de maturité : 9.8.60

Charge :

P = 0

s. 1

2

3

4

5 9

(+1)



# Palestina III (s. 5)

Année 1958 -

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 5A 120 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		2913	1.4	3.4							
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	10	2.	2.	5.	.	.	.	.	.	.	.

taille  
long

De 3-4-58

4<sup>e</sup> (+11)

# Palestina III

Année 1959

N° . . . . . Planche 5A 120<sup>45</sup> Côté . . . . .

	Nombre Total	D A T E S									
		17.3	20.3	24.3	27.3						
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6	1.	2.	2.	4.	.	.	.	.	.	.

De 26.3-59

(+10)

Année : 1960

N° : Palestina III . Planche . 5 A 120 45 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	16.3	19/3	21.3				
X									
X									
X									
X									
5	17	1	7	8	10	x	D Re 20-3-60x		

(+10)



Désignation : *Palestina III* s. 5

VASSAL Planche *V* Côté *A* N° *120* Souche ~~120~~ ⑤

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux ~~9~~.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux ① - carminé 2 - à liseré  
carminé ~~3~~ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ~~9~~.  
39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses ~~9~~.  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° ou de  
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

Désignation :

*Palestina III 15*

VASSAL

Planche

*5*

Côté

*A*

N°

*120*

Souche

1 2 3 4

*5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux *8* - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux *1* - carminé 2 - à liseré  
*Faiblement*  
carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *6* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses *5* - Veloutées 6 - aranéeuses *7* -  
duveteuses *8* - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*D aranéeux*

*BKoch Vincent*

*15.5.56*



N° ordre

Désignation :

*Palestina III s 5*

VASSAL

Planche 5 côté A N° 120 souche ~~1 2 3 4~~ 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 <sup>(8)</sup> - sétueux 5 - velouté <sup>(6)</sup> - aranéeux 7 -  
duveteux <sup>(8)</sup> - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . <sup>(9)</sup>
- 27 - à limbe plan <sup>(1)</sup> - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan <sup>(1)</sup> - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées <sup>(6)</sup> - entièrement bronzé 7 - vert <sup>(8)</sup> - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux <sup>(5)</sup> - velouté 6 - ara-  
néeux <sup>(7)</sup> - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement <sup>(1)</sup> - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé <sup>(9)</sup> .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux <sup>(7)</sup> -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement <sup>(2)</sup> .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré <sup>(5)</sup> - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement <sup>(8)</sup> .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*pas de fleurs*

R.Sahuc .28.5.54

N° ordre

Designation : *Paleshina III*

VASSAL Planche *5* côté *A* N° *120* souche ~~12340~~

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé *4. exhumé verte*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9.

9 JUIN 1955  
*Truel*



N° ordre

Désignation *Palustria III*

VASSAL planche 5 côté A N° 120 souche 1-2-3-4-5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et nervures~~: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: ~~nervures~~: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 *Gr* involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 . *presque entièrement rouge*
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° 3 .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*But* 28 JUIL 1955

N° ordre

Désignation *Palastina III.*

VASSAL planche 5 côté A N° 10 souche 1 2 3 4 5 1.5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

B. Koch  
et. J. 56



N° d'Ordre

San gaffa

Désignation *Palutina III*

VASSAL planche 5 côté A N° 12 souche 1-2-3-4 (5)

GRAPPE

- 24 (- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9  
25 (- à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté (2) - aoûté jusqu'à la  
première ramification 3.

BAIE

Photo

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 -  
Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 (- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruiné 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 (- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -  
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 (- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -  
côtelée 5.  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
30 (- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.  
31 (- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -  
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 (- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 (- de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Rouquier 6.9.56



Dénomination ..... *Palustina III* .....

Planche ..... *5* ..... côté .... *A* ..... Rang .. *120* .. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
 " : grêle (1), fort (2).  
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).  
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
 Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10-15* ..... cms.  
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
 " : saillant (1), effacé (2).  
 " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Mourel*

*27.11.56*



5A120 A.5

FAIBLE

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Leghenn*

19-11-57

N° d'ordre: . . . 085300 . . . Désignation: . Palentina III. . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 5A.120.5 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - ③  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - 2.  
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - ③  
17 - Dents : Méd./B. . . . . ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - ② - ③  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : 4 - ⑤

Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧

Trueb